



De volautomatische VISSER kistenvuller type KK is geschikt voor het vullen op hoge capaciteiten. Door de compacte constructie neemt de machine niet veel meer ruimte in dan nodig. De vulband zakt automatisch naar beneden in de kist die daardoor optimaal wordt afgevuld. Het Touchscreen met LCD kleurenscherm zorgt voor een makkelijke én intuïtieve bediening. Er zijn 6 standaard programma's ingesteld, maar u kunt ook zelf eenvoudig uw eigen vulprogramma instellen in 1 van de 16 vrij programmeerbare programma's.

De VISSER kistenvuller type KK kan standaard kisten van 1400x1100x1250 of 1600x1200x1250 mm vullen. Het vulpatroon is gelijkmatig over de gehele breedte van de kist wat zorgt voor een goede luchtdoorvoer en daarmee een betere bewaring van uw product.



Technische specificaties VISSER kistenvuller KK

Capaciteit:	Ca. 60 t/hr.
Afmeting (LxBxH):	Ca. 3.500 x 1.400 x 1.900 mm.
Gewicht:	Ca. 1.000 kg.
Kist afmetingen:	1.600x1.200x1.250 mm. (lxbxh) 1.400x1.100x1.250 mm. (lxbxh) Overige kistmaten in overleg.
Bediening / software:	PLC besturing met Touchscreen LCD kleurenscherm.
Programma's:	6 standaard, 16 vrij programmeerbaar.
Overige Bijzonderheden:	Gladde kunststof band (breedte 700 mm.) Enkelzijdige aandrijving met "van der Graaf" trommelmotoren. Machine eenvoudig verplaatsbaar door heftruckkokers.
Optioneel:	Bandsnelheid regelbaar middels frequentieregelaar. Dubbelzijdige aandrijving. Mogelijkheid tot aansluiten weegsysteem of trilplaten. Laser sensor t.b.v. hoogtemeting kist i.p.v. fotocellen. Meerdere typen kunststof of rubber banden. Extra wcd aansluitingen, met of zonder tijdrelais.



VISSER
INSCHUURTECHNIEK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com