



Der vollautomatische VISSER-Kistenfüller Typ KV ist für die Abfüllung mit hohen Kapazitäten geeignet. Das einzigartige Füllprogramm sorgt für eine optimale Befüllung der Box. Da die Box in Richtung Band bewegt wird, ist die Fallhöhe minimal und die Produktfreundlichkeit gewährleistet.


Der Touchscreen mit LCD-Farbbildschirm sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung. Es sind 6 Standardprogramme voreingestellt, Sie können aber auch ganz einfach Ihr eigenes Abfüllprogramm in einem der 16 frei programmierbaren Programme einstellen.

Der VISSER Kistenfüller Typ KV kann Standardkisten mit den Maßen 1400x1100x1250 oder 1600x1200x1250 mm befüllen. Der Hublöffel kippt die Box in Richtung des beweglichen Bandes. Der Befüllung ist über die gesamte Breite der Box gleichmäßig, was für eine optimale Luftzirkulation und somit eine bessere Lagerung Ihres Produkts sorgt.



Technische Spezifikationen VISSER Kistenfüller KV

Kapazität:	Ca. 75 t/hr.
Maße (LxBxH):	Ca. 5.900 x 1.750 x 2.100 mm.
Gewicht:	Ca. 1.900 kg.
Kist Abmessungen:	1.600x1.200x1.250 mm. 1.400x1.100x1.250 mm. Übrige Kist maßen auf Anfrage.
Bedienung / Software:	SPS-Steuerung mit Touchscreen und LCD farbeschirm.
Programme:	6 Standard, 16 frei Programmierbar.
Andere Details:	Glatte Kunststoffband (Breite 800 mm.) Doppelseitiger Antrieb mit „van der Graaf“-Trommelmotoren. Die Maschine kann problemlos durch Gabelstaplertaschen Versatz werden.
Optional:	Frequenz Umrichter Bandgeschwindigkeit. Anführband VISSER OVB. Möglichkeit Anschluss Wiegesystem oder Vibrationsplatten. Lasersensor zur Höhenmessung der Box anstelle von Fotozellen. 3-lagiges Kunststoffband oder 2-lagiges Kautschukband. Zusätzliche Toilettenanschlüsse, mit oder ohne Zeitrelais.





VISSER
LAGERTECHNIK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com