



De volautomatische VISSER kistenvuller type KV is geschikt voor het vullen op hoge capaciteiten. Door het unieke vulprogramma wordt de kist optimaal afgevuld. Doordat de kist naar de band toe bewogen wordt is de valhoogte minimaal en de product vriendelijkheid gewaarborgd.


Het Touchscreen met LCD kleurenscherm zorgt voor een makkelijke én intuïtieve bediening. Er zijn 6 standaard programma's ingesteld, maar u kunt ook zelf eenvoudig uw eigen vulprogramma instellen in 1 van de 16 vrij programmeerbare programma's.

De VISSER kistenvuller type KV kan standaard kisten van 1400x1100x1250 of 1600x1200x1250 mm vullen. De heflepel kantelt de kist naar de beweegbare band toe. Het vulpatroon is gelijkmatig over de gehele breedte van de kist wat zorgt voor een optimale luchtdoorvoer en daarmee een betere bewaring van uw product.



# Technische specificaties VISSER kistenvuller KV

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaciteit:             | Ca. 75 t/hr.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afmeting (LxBxH):       | Ca. 5.900 x 1.750 x 2.100 mm.                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht:                | Ca. 1.900 kg.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kist afmetingen:        | 1.600x1.200x1.250 mm.<br>1.400x1.100x1.250 mm.<br>Overige kistmaten in overleg.                                                                                                                                                                      |
| Bediening / software:   | PLC besturing met Touchscreen LCD kleurenscherm.                                                                                                                                                                                                     |
| Programma's:            | 6 standaard, 16 vrij programmeerbaar.                                                                                                                                                                                                                |
| Overige Bijzonderheden: | Gladde kunststof band (breedte 800 mm.)<br>Dubbelzijdige aandrijving met "van der Graaf" trommelmotoren.<br>Machine eenvoudig verplaatsbaar door heftruckkokers.                                                                                     |
| Optioneel:              | Bandsnelheid regelbaar middels frequentieregelaar.<br>Aanvoerband VISSER OVB.<br>Mogelijkheid tot aansluiten weegstelsel of trilplaten.<br>Laser sensor t.b.v. hoogtemeting kist i.p.v. fotocellen.<br>3-laags kunststof band of 2 laags rubberband. |





**VISSER**  
INSCHUURTECHNIEK

De Marne 1  
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00  
@: [info@visserbolsward.com](mailto:info@visserbolsward.com)

[www.visserbolsward.com](http://www.visserbolsward.com)